

OFERTA MEDIA LINE 2020



Ediția 1

MS 6580/5

Manetă de accelerație cu sistem de oprire al motorului.

Manetă de transmisie cu protecție împotriva pornirii accidentale conform normei EN 709.

Ghidon reglabil în înălțime.

Filtru de aer în baie de ulei.

Tobă de eșapament cu protecție suplimentară conform normei EN709.

Motor puternic 7.0 CP.


Cutie de viteze în 3 trepte cu zonă neutră între cele două sensuri de mers conform normei EN 709.

Transmisie pe lanț și două curele.

Apărători cu grosimea tablei de 2 mm conform normei EN 709.

Roată frontală pentru transport, cu sistem de rabatare.

24 cuțite și 2 discuri laterale durabile cu o lățime de lucru reglabilă până la 80 cm.



MS 6580/5



Motor: 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer

Putere: 7.0 CP

Combustibil: benzină

Pornire: cu demaror mecanic

Filtru de aer: în baie de ulei

Cutie de viteze: 3 viteze (2 + 1)

Transmisie: cu lanț și 2 curele

Freză: reglabilă 80 cm, cu 24 cuțițe

și discuri laterale de protecție

Ghidon: reglabil în înălțime

Masă: 73 kg



STANDARD



adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm și plug de bilonat.

1.599 lei cu TVA

BASIC



adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm, plug de bilonat, roți metalice 400 mm și plug simplu.

1.979 lei cu TVA

TOP




adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm, plug de bilonat, roți metalice 400 mm, plug simplu, prășitoare și extractor de cartofi.

2.319 lei cu TVA



MS 7100/5 CF



MS 7100/5 CF



Motor: 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer

Putere: 7.0 CP

Combustibil: benzină

Pornire: cu demaror mecanic

Filtru de aer: în baie de ulei

Cutie de viteze: 3 viteze (2 + 1)

Transmisie: ambreiaj și cutie de viteze

din fontă cu roți dințate în baie de ulei

Freză: reglabilă 80 cm, cu 24 cuțite

și discuri laterale de protecție

Ghidon: reglabil în înălțime

Masă: 79 kg

STANDARD



adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm
și plug de bilonat.

1.999 lei cu TVA

BASIC



adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm,
plug de bilonat, roți metalice 400 mm și plug
simplu.

2.419 lei cu TVA

TOP




adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm,
plug de bilonat, roți metalice 400 mm, plug
simplu, prășitoare și extractor de cartofi.

2.699 lei cu TVA



MS 7000



MS 7000



Motor: 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer

Putere: 7.0 CP

Combustibil: benzină

Pornire: cu demaror mecanic

Filtru de aer: în baie de ulei

Cutie de viteze: 3 viteze (2 + 1)

Transmisie: pe curea și cutie de viteze în baie de ulei cu roți dințate și lanț

Freză: reglabilă 80 cm, cu 24 cuțițe și discuri laterale de protecție

Ghidon: cu reglaj orizontal și vertical

Masă: 73 kg



STANDARD



adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm și plug de bilonat.

1.779 lei cu TVA

BASIC



adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm, plug de bilonat, roți metalice 400 mm și plug simplu.

2.119 lei cu TVA

TOP



adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm, plug de bilonat, roți metalice 400 mm și plug simplu, prășitoare și extractor de cartofi.

2.449 lei cu TVA



MS 7500 CF

Schimbător de viteze cu cablu, pentru schimbarea mai ușoară a vitezelor.

Manetă de ambreiaj cu protecție împotriva pornirii accidentale conform normei EN 709.

Ghidon cu reglaj orizontal și vertical.

Tobă de eșapament cu protecție suplimentară conform normei EN709.

Manetă rapidă de schimbare a poziției ghidonului pe orizontală.

Motor puternic 7.0 CP.

Filtru de aer în baie de ulei.


Sistem transport roți / freze cu picior de sprijin pentru staționare.

Transmisie cu ambreiaj și cutie de viteze din fontă cu roți dințate în baie de ulei.

24 cuțite și 2 discuri laterale durabile cu o lățime de lucru reglabilă până la 80 cm.

Apărători cu grosimea tablei de 2 mm conform normei EN 709.

MS 7500 CF



Motor: 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer

Putere: 7.0 CP

Combustibil: benzină

Pornire: cu demaror mecanic

Filtru de aer: în baie de ulei

Cutie de viteze: 3 viteze (2 + 1)

Transmisie: ambreiaj și cutie de viteze din fontă cu roți dințate în baie de ulei

Freză: reglabilă 80 cm, cu 24 cuțițe și discuri laterale de protecție

Ghidon: cu reglaj orizontal și vertical

Masă: 79 kg

STANDARD



adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm și plug de bilonat.

2.099 lei cu TVA

BASIC



adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm, plug de bilonat, roți metalice 400 mm și plug simplu.

2.489 lei cu TVA

TOP



adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm, plug de bilonat, roți metalice 400 mm, plug simplu, prășitoare și extractor de cartofi.

2.799 lei cu TVA



MS 7500 CFL



Motor: 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer

Putere: 7.0 CP

Combustibil: benzină

Pornire: cu demaror mecanic

Filtru de aer: în baie de ulei

Cutie de viteze: 3 viteze (2 + 1)

Transmisie: ambreiaj și cutie de viteze din fontă cu roți dințate în baie de ulei

Freză: reglabilă 80 cm, cu 24 cuțite și discuri laterale de protecție

Ghidon: cu reglaj orizontal și vertical

Masă: 79 kg

STANDARD



adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm și plug de bilonat.

2.179 lei cu TVA

BASIC



adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm, plug de bilonat, roți metalice 400 mm și plug simplu.

2.519 lei cu TVA

TOP



adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm, plug de bilonat, roți metalice 400 mm, plug simplu, prășitoare și extractor de cartofi.

2.849 lei cu TVA

MS 9500 CF și MS 15000 CF



MS 9500 CF

MS 15000 CF

Motor:	4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer	
Putere:	10.0 CP	15.0 CP
Combustibil:	benzină	
Pornire:	cu demaror mecanic	
Filtru de aer:	în baie de ulei	
Cutie de viteze:	3 viteze (2 + 1)	
Transmisie:	ambreiaj și cutie de viteze din fontă cu roți dințate în baie de ulei	
Freză:	reglabilă 90 cm 24 cuțite	reglabilă 120 cm 32 cuțite
Ghidon:	și discuri laterale de protecție cu reglaj orizontal și vertical	
Masă:	123 kg	130 kg

STANDARD



adaptor accesorii, set roți pneumatice 560 mm și plug de bilonat.

3.249 lei cu TVA

Motor puternic de 10 sau 15 CP, cu filtru de aer în baie de ulei. Transmisie cu ambreiaj, cutie de viteze din fontă cu roți dințate în baie de ulei. Cutie de viteze în 3 trepte: 2 înainte (4.7 km/h / 6.5 km/h) + 1 înapoi (3.5 km/h) Ghidon cu reglaj orizontal și vertical.

Manetă de ambreiaj cu protecție împotriva pornirii accidentale conform normei EN 709.

Schimbător de viteze cu cablu pentru schimbarea mai ușoară a vitezelor.

STANDARD



adaptor accesorii, set roți pneumatice 560 mm și plug de bilonat.

3.579 lei cu TVA



MS 9500/5 CF și MS 15000/5

MS 9500/5 CF



Motor:
Putere:
Combustibil:
Pornire:
Filtru de aer:
Cutie de viteze:
Transmisie:

4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer
10.0 CP

benzină
cu demaror mecanic
în baie de ulei
3 viteze (2 + 1)

ambreiaj și cutie de viteze din fontă cu roți
dințate în baie de ulei

Freză: reglabilă 90 cm
24 cuțite

și discuri laterale de protecție
cu reglaj orizontal și vertical

Ghidon:
Masă:

123 kg

MS 15000/5 CF



15.0 CP

reglabilă 120 cm
32 cuțite

130 kg

STANDARD



adaptor accesorii, set roți pneumatice 560 mm
și plug de bilonat.

2.899 lei cu TVA

Motor puternic de 10 sau 15 CP, cu filtru de aer în baie
de ulei. Transmisie cu ambreiaj, cutie de viteze din fontă
cu roți dințate în baie de ulei. Cutie de viteze în 3 trepte:
2 înainte (4.7 km/h / 6.5 km/h) + 1 înapoi (3.5 km/h)
Ghidon cu reglaj vertical.
Manetă de ambreiaj cu protecție împotriva pornirii
accidentale conform normei EN 709.

STANDARD



adaptor accesorii, set roți pneumatice 560 mm
și plug de bilonat.

3.049 lei cu TVA



400 kg

1.579 lei cu TVA

Capacitate de încărcare: 400 kg
Sistem de frânare: pe tambur cu pedală la picior
Suspensie: pe foi de arc
Dimensiuni benă: 1170 x 710 x 280 mm
Roți: 4.00 x 12
Bancă de conducere: cu cutie pentru scule
Obloane: rabatabile în laterale și în partea din spate
Basculabilă: cu amortizor de menținere
Cadru și platformă: ranforsate
Stopuri: "ochi de pisică" pe obloanele din față și spate



500 kg

1.669 lei cu TVA

Capacitate de încărcare: 500 kg
Sistem de frânare: pe tambur cu pedală la picior
Suspensie: pe foi de arc
Dimensiuni benă: 1310 x 830 x 310 mm
Roți: 5.00 x 12
Bancă de conducere: cu cutie pentru scule
Obloane: rabatabile în laterale și în partea din spate
Basculabilă: cu amortizor de menținere
Cadru și platformă: ranforsate
Stopuri: "ochi de pisică" pe obloanele din față și spate



GENERATOARE de CURENT

MLG 2500/1



Putere max.: 2.2 kVA
Putere motor: 7.0 CP
Rezervor: 15 l
Tensiune: 230 V
Pornire: cu demaror mecanic
Masă: 45 kg

950 lei cu TVA

MLG 3500/1



Putere max.: 3.0 kVA
Putere motor: 7.0 CP
Rezervor: 15 l
Tensiune: 230 V
Pornire: cu demaror mecanic
Masă: 46 kg

1.079 lei cu TVA

MLG 6500/1



Putere max.: 6.5 kVA
Putere motor: 15.0 CP
Rezervor: 25 l
Tensiune: 230 V
Pornire: cu demaror mecanic
Masă: 89 kg

2.399 lei cu TVA

MLG 6500 E/1



Putere max.: 6.5 kVA
Putere motor: 15.0 CP
Rezervor: 25 l
Tensiune: 230 V
Pornire: electrică
Masă: 92 kg

2.879 lei cu TVA

MOTOPOMPE (pentru apă curată)



WML 10 RK


Putere motor: 3.0 CP
Înălțime refulare: 9 m
Debit maxim: 7 m³/h
Diametru conectare: 1" x 1"
Adâncime de aspirație: 6 m
Masă: 12.5 kg



499 lei cu TVA

WML 15 RK

Putere motor: 3.0 CP
Înălțime refulare: 18 m
Debit maxim: 12 m³/h
Diametru conectare: 1" ¹/₂ x 1" ¹/₂
Adâncime de aspirație: 6 m
Masă: 12.5 kg



549 lei cu TVA

WML 20 RK

Putere motor: 7.0 CP
Înălțime refulare: 32 m
Debit maxim: 30 m³/h
Diametru conectare: 2" x 2"
Adâncime de aspirație: 8 m
Masă: 24 kg



649 lei cu TVA

WML 30 RK

Putere motor: 7.0 CP
Înălțime refulare: 32 m
Debit maxim: 55 m³/h
Diametru conectare: 3" x 3"
Adâncime de aspirație: 8 m
Masă: 26 kg



699 lei cu TVA

Kit de livrare:
Ștuțuri, piulițe și garnituri aspirație și refulare, sorb și 3 coliere

ACCESORII

*Roți pneumatice
400 mm*



259 Lei cu TVA

*Accesoriu deschis rigole
simplu*



109 Lei cu TVA

*Accesoriu deschis rigole
reglabil*




149 Lei cu TVA

Prăsitoare




329 Lei cu TVA

*Roți metalice
350 mm*




279 Lei cu TVA

*Roți metalice
400 mm*




299 Lei cu TVA

*Roți metalice 400 mm
pt. MS 9500 / MS 15000*



349 Lei cu TVA

*Roți metalice 500 mm
pt. MS 9500 / MS 15000*



399 Lei cu TVA

Plug simplu



149 Lei cu TVA

Plug reversibil



319 Lei cu TVA

*Plug reversibil
cu 2 brazde 54 cm*



429 Lei cu TVA

*Plug reversibil
cu 2 brazde 60 cm*



459 Lei cu TVA

Semănătoare



639 Lei cu TVA

Extractor cartofi



149 Lei cu TVA



**Peste 100 de puncte de
distribuție și service în
toată țara.**

**Lista completă pe
www.media-line.com.ro**

DISTRIBUITOR AUTORIZAT:



SC MEDIA LINE SRL Str. Octavian, Nr. 37, Sector 3, București, Tel: 0728.883.494;

www.media-line.com.ro; E-mail: office@media-line.com.ro

J40/23860/1994; CUI: RO 6560473

Promoție valabilă până la 30.06.2020 și în limita stocului disponibil.