



MEDIA LINE

- CATALOG GENERAL -

editia 2



www.media-line.com.ro

MS 6580/4

Motor: 4 timpi, 1 cilindru, racire cu aer
Putere: 7 CP
Combustibil: benzină
Pornire: cu demaror mecanic
Filtru de aer: în baie de ulei
Cutie de viteze: 3 viteze (2 + 1)
Transmisie: cu lanț și curea
Freză: reglabilă 80 cm, 24 cuțite și discuri laterale de protecție
Ghidon: reglabil în înălțime
Masă: 73 kg

Dotare standard:

- sistem de reglare a adâncimii de lucru;
- discuri laterale de protecție;
- roată frontală pentru transport;
- set roți pneumatice 400 mm;
- accesoriu deschis rigole;



MS 7100

Motor: 4 timpi, 1 cilindru, racire cu aer
Putere: 7 CP
Combustibil: benzină
Pornire: cu demaror mecanic
Filtru de aer: în baie de ulei
Cutie de viteze: 3 viteze (2 + 1)
Transmisie: cu lanț și curea
Freză: reglabilă 110/80 cm, 24 cuțite și discuri laterale de protecție
Ghidon: reglabil în înălțime
Masă: 73 kg

Dotare standard:

- sistem de reglare a adâncimii de lucru;
- discuri laterale de protecție;
- roată frontală pentru transport;
- set roți pneumatice 400 mm;
- accesoriu deschis rigole;



MS 7100 CF

Motor: 4 timpi, 1 cilindru, racire cu aer
Putere: 7 CP
Combustibil: benzină
Pornire: cu demaror mecanic
Filtru de aer: în baie de ulei
Cutie de viteze: 3 viteze (2 + 1)
Transmisie: ambreiaj și cutie de viteze din fontă cu roți dințate în baie de ulei
Freză: reglabilă 110 / 80 cm, 24 cuțite și discuri laterale de protecție
Ghidon: reglabil în înălțime
Masă: 79 kg

Dotare standard:

- sistem de reglare a adâncimii de lucru;
- discuri laterale de protecție;
- set roți pneumatice 400 mm;
- accesoriu deschis rigole;



MS 5100 DCF

Motor: 4 timpi, 1 cilindru, racire cu aer
Putere: 5,5 CP
Combustibil: diesel
Pornire: cu demaror mecanic
Filtru de aer: în baie de ulei
Cutie de viteze: 3 viteze (2 + 1)
Transmisie: ambreiaj și cutie de viteze din fontă cu roți dințate în baie de ulei
Freză: reglabilă 110 / 80 cm, 24 cuțite și discuri laterale de protecție
Ghidon: reglabil în înălțime
Masă: 82 kg

Dotare standard:

- sistem de reglare a adâncimii de lucru;
- discuri laterale de protecție;
- set roți pneumatice 400 mm;
- accesoriu deschis rigole;



MS 100 DCF

Motor: 4 timpi, 1 cilindru, racire cu aer
Putere: 10 CP
Combustibil: diesel
Pornire: cu demaror mecanic
Filtru de aer: în baie de ulei
Cutie de viteze: 3 viteze (2 + 1)
Transmisie: ambreiaj și cutie de viteze din fontă cu roți dințate în baie de ulei
Freză: 120 cm, 32 cuțite și discuri laterale de protecție
Ghidon: reglabil în înălțime și în lateral
Masă: 155 kg

Dotare standard:

- sistem de reglare a adâncimii de lucru;
- discuri laterale de protecție;
- roți pentru transport 5.00 x 12";
- decompresor;
- accesoriu deschis rigole;



MS 100 DCFE

Motor: 4 timpi, 1 cilindru, racire cu aer
Putere: 10 CP
Combustibil: diesel
Pornire: electrică
Filtru de aer: în baie de ulei
Cutie de viteze: 3 viteze (2 + 1)
Transmisie: ambreiaj și cutie de viteze din fontă cu roți dințate în baie de ulei
Freză: 120 cm, 32 cuțite și discuri laterale de protecție
Ghidon: reglabil în înălțime și în lateral
Masă: 155 kg

Dotare standard:

- sistem de reglare a adâncimii de lucru;
- discuri laterale de protecție;
- roți pentru transport 5.00 x 12";
- decompresor;
- accesoriu deschis rigole;



**Roți pneumatice
400 mm**



**Accesoriu deschis rigole
simplu**




**Accesoriu deschis rigole
reglabil**



Prășitoare



**Roți metalice
350 mm**



**Roți metalice
400 mm**



Plug simplu



Plug reversibil



Semănătoare



Extractor cartofi



Remorcă - 400kg



Remorcă - 500kg



Motopompe pentru apă curată

WML 10 R



Putere motor: 3 CP
Înălțime refulare: 20 m
Debit maxim: 8 m³ / h
Diametru conectare: 1" x 1"
Adâncime de aspirație: 6 m
Masă: 12,5 kg

WML 15 R



Putere motor: 3 CP
Înălțime refulare: 16 m
Debit maxim: 14 m³ / h
Diametru conectare: 1 1/2 x 1 1/2"
Adâncime de aspirație: 6 m
Masă: 12,5 kg

WML 20 RK



Putere motor: 7 CP
Înălțime refulare: 32 m
Debit maxim: 30 m³ / h
Diametru conectare: 2" x 2"
Adâncime de aspirație: 8 m
Masă: 24 kg

WML 30 RK



Putere motor: 7 CP
Înălțime refulare: 32 m
Debit maxim: 55 m³ / h
Diametru conectare: 3" x 3"
Adâncime de aspirație: 8 m
Masă: 26 kg

Motopompe de presiune

HWML 20 R



Putere motor: 7 CP
Înălțime refulare: 50 m
Debit maxim: 30 m³ / h
Diametru conectare: 2" x 2" + 2 x 1 1/2"
Adâncime de aspirație: 7 m
Masă: 27,6 kg

HWML 20 / 2R



Putere motor: 7 CP
Înălțime refulare: 80 m
Debit maxim: 16 m³ / h
Diametru conectare: 2" x 2" + 2 x 1 1/2"
Adâncime de aspirație: 7 m
Masă: 28,2 kg

Motopompe pentru apă murdară

TWML 30 R



Putere motor: 7 CP
Înălțime refulare: 26 m
Debit maxim: 60 m³ / h
Diametru conectare: 3" x 3"
Adâncime de aspirație: 7 m
Masă: 37,9 kg

ML 2500

Putere max.: 2,2 kVA
 Putere motor: 7.0 CP
 Rezervor: 15 l
 Tensiune: 230 V
 Pornire: *cu demaror mecanic*
 Masă: 41 kg



ML 3500

Putere max.: 3,0 kVA
 Putere motor: 7.0 CP
 Rezervor: 15 l
 Tensiune: 230 V
 Pornire: *cu demaror mecanic*
 Masă: 45,2 kg



ML 4500

Putere max.: 4,0 kVA
 Putere motor: 10.0 CP
 Rezervor: 25 l
 Tensiune: 230 V
 Pornire: *cu demaror mecanic*
 Masă: 62,9 kg



ML 6000 / 6000 E

Putere max.: 6,0 kVA
 Putere motor: 14.0 CP
 Rezervor: 25 l
 Tensiune: 230 V
 Pornire: *cu demaror/electrică*
 Masă: 77,2 kg / 83,1 kg



Generatoare de curent ML - INVERTER

ML 1000i



Putere max.: 1000 W
 Putere motor: 2.4 CP
 Rezervor: 2.8 l
 Tensiune: 230 V
 Pornire: *cu demaror mecanic*
 Masă: 15,3 kg

ML 2000i



Putere max.: 2000 W
 Putere motor: 3.5 CP
 Rezervor: 3.8 l
 Tensiune: 230 V
 Pornire: *cu demaror mecanic*
 Masă: 18 kg

MLG 2500/1

Putere max.: 2,2 kVA
Putere motor: 6,5 CP
Rezervor: 15 l
Tensiune: 230 V
Pornire: *cu demaror mecanic*
Masă: 45 kg



MLG 3500/1

Putere max.: 3,0 kVA
Putere motor: 7,0 CP
Rezervor: 15 l
Tensiune: 230 V
Pornire: *cu demaror mecanic*
Masă: 46 kg



MLG 6500/1

Putere max.: 6,5 kVA
Putere motor: 15 CP
Rezervor: 25 l
Tensiune: 230 V
Pornire: *cu demaror mecanic*
Masă: 89 kg



MLG 6500 E/1

Putere max.: 6,5 kVA
Putere motor: 15 CP
Rezervor: 25 l
Tensiune: 230 V
Pornire: *electrică*
Masă: 89 kg





SC MEDIA LINE SRL

Str. Octavian, Nr. 37, Sector 3, Bucuresti

Tel: 0728.883.494; 0730.277.975

www.media-line.com.ro;

E-mail:office@media-line.com.ro

J40/23860/1994; CUI: RO 6560473

Distribuitor autorizat:

Sub rezerva modificărilor de ordin tehnic și a informațiilor despre produse. Imaginile au caracter ilustrativ.



www.media-line.com.ro